



## ZUGANG ZUM MAX-PLANCK-CAMPUS STUTT GART-BÜSNAU

### Fragebogen für Besucher und externe Firmen

Im Zuge der neuesten Entwicklungen bezüglich des Coronavirus (SARS-CoV-2) sind Besucher\*innen und Mitarbeitende externer Unternehmen, die Zugang zum Max-Planck-Campus in Stuttgart-Büsnau benötigen, verpflichtet, diesen Fragebogen vollständig auszufüllen.

#### Allgemeine Informationen

**Nachname**

**Vorname**

**Telefonnummer**

#### Firma / Institution

Zugang zu den folgenden  
Instituten bzw. Gruppen

<input type="checkbox"/>	<b>MPI-FKF</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Prof. Clemens</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Haustechnik</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MPI-IS</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Prof. Schmitz</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Fremdfirma</b>

#### Pflichtfeld: Kontaktperson von unserem Campus

Haben Sie Coronavirus-ähnliche Symptome (Fieber, Husten, Atemnot, Muskel- und Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, verstopfte Nase, Durchfall)?  ja  nein

**Wenn ja, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir Sie derzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht auf unserem Campus empfangen können.**

Hatten Sie Kontakt zu einer Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist, oder zu einer Person, die mindestens eines der oben aufgeführten Symptome zeigte?  ja  nein

**Wenn ja, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir Sie derzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht auf unserem Campus empfangen können.**

Sind Sie vollständig gegen Covid-19 geimpft, genesen oder liegt ein negatives Ergebnis einer zugelassenen Teststation vor (nicht älter als 24 Stunden)?  ja  nein

Wir bitten autorisierte externe Besucher (z. B. Handwerker) auf dem Campus ihre eigene **FFP2 oder medizinische Maske** zu tragen. Besucher, die keine Maske haben, können an den Eingängen Heisenbergstr. 1 und Heisenbergstr. 3 eine Einwegmaske erhalten.

**Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der oben gemachten Angaben.**

**Ort**

**Datum**

**Unterschrift des Besuchenden/Mitarbeitenden externer Unternehmen**